
urmet
DEUTSCHLAND

Installasjons- og brukerveiledning


Hupe 640 (32017)
Hupe 651 (32123)
Hupe 680 (33017




Viktig! Husk at installasjon skal utføres av elektrisk fagpersonell, og ikke er tillatt av privatpersoner!
Hornene skal ikke arbeides på spenningsatt.



1.Løsne de 3 skruene på basen og ta av kapslingen!




2. Skru fast basen gjennom monteringshullene, fast til veggen med 2 skruer. Husk at trakten skal vende ned!




3. Stikk hull i pakningen og tre inn ledningen.

4.1 Tilkobling av 230V på horn 630 230VAC (32017) og horn 670 230VAC (33017)
NB! Skal ALLTID være spenningsløst ved tilkobling!




Koble til L og N ledere på tilkoblingsterminalene, og PE (jord) til klemmen med jordingstegnet PE. Hornet er IKKE dobbelisolert!

4.2 Tilkobling av 24VDC på horn 630 24VDC (32123):
NB! Skal ALLTID være spenningsløst ved tilkobling!



Koble til + og - ledere på tilkoblingsterminalene.

5. Justering av signaler




	1	2	
PÅ			Permanent ringetone
AV	X	X	


	1	2	
PÅ		X	1 s på / 3 s av
AV	X		

	1	2	
PÅ	X		3 s på / 1 s av
AV		X	

	1	2	
PÅ	X	X	1 s på / 1 s av
AV			



6. Sett på kapslingen og skru fast med de 3 medfølgende skruene.



7. Ved behov om drenering i områder med mye kondens, kan man drille et 5mm der pilen peker for å la vann renne ut.

Samsvarserklæring

Dette produket opprettholder kravene til:
Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
EMC direktiv 2014/30/EU
RoHS direktiv 2011/65/EU
WEEE direktiv 2012/19/EU

ELEKTRISK AVFALL SKAL IKKE I VANLIG AVFALL, MEN I ELEKTRISK AVFALL!
Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
EMC direktiv 2014/30/EU
RoHS direktiv 2011/65/EU
WEEE direktiv 2012/19/EU

URMET AS – VESTERVEIEN 193D – 4817 HIS – TLF: +47 23 03 93 20 –
EPOST: POST@URMET.NO – WEB: WWW.URMET.NO